


ARCHITECTURE | HARMONY | INTERIOR DESIGN

---

GENERAL CATALOGUE 2018



GRASARO





<b>GRASARO</b> .....	4
Applications.....	6
Surface.....	8
<b>NEW COLLECTION</b> .....	10
<b>GESSO</b> .....	12
<b>GRUNGE</b> .....	20
<b>TEXTILE</b> .....	28
<b>BETON</b> .....	36
<b>CEMENTO</b> .....	42
<b>HOME WOOD</b> .....	52
Italian Wood.....	58
Parquet Art.....	66
Svalbard.....	74
Bamboo.....	82
Marble Classic.....	88
Imperador.....	96
Tivoli.....	104
Pave Style / Pebble.....	116
Old Stone.....	122
Quartzite.....	132
Magma.....	142
Linen.....	148
Crystal.....	156
Atlantide.....	164
Travertino.....	172
City Style.....	182
Megapolis/ Domino.....	186
Сертификаты на продукцию.....	188
Норма упаковки и отгрузки .....	190
Пособие по укладке.....	192



## 2002–2003

Руководство ООО «Самарский Стройфарфор» приняло решение о реализации грандиозного проекта по выпуску керамического гранита. Проект по запуску производственного комплекса во многом был уникальным не только для Самарского региона, но и для российского рынка в целом. На предприятии установлено новейшее импортное оборудование итальянской фирмы SACMI. В этот период началось производство коллекции PICCANTE / ПИККАНТЕ. С первых дней выпуска продукция под маркой GRASARO / ГРАСАРО целиком и полностью отвечала показателям надёжности, долговечности и практичности.



## 2005-2008

Производственные показатели вышли на новый уровень. Принято решение о расширении продуктовой линейки. Так начались совместные разработки с итальянскими специалистами новой коллекции CITY STYLE / СИТИ СТАЙЛ по технологии «Моноколор». К 2008 году производственные мощности ТМ GRASARO / ГРАСАРО выросли в три раза, была запущена линия полировки. Это позволило внедрить на предприятии передовые технологии в создании дизайнов плитки. Итогом модернизации стала успешная реализация проектов по созданию новых коллекций. В это время в продаже появилась плитка PIETRA NATURALE / НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ с полированной поверхностью. Вариант Marmo / Мрамор имитировал поверхность натурального мрамора, Travertino / Травертино полностью повторял текстуру натурального травертина.



## 2010

Время грандиозных планов и покорения новых горизонтов. Руководство предприятия продолжило внедрять передовые инновационные технологии на производстве. Участие итальянских специалистов в обучении персонала предприятия позволило наладить выпуск продукта, не уступающего по качеству европейским аналогам. Авторитет марки GRASARO / ГРАСАРО сильно возрос на рынках России и стран СНГ. Также этот год запомнился успешной реализацией проекта по выпуску новых эксклюзивных коллекций. На рынок вышли: Volcano Stone / Вулкано Стоун с имитацией природного вулканического камня; Sand Stone / Сэнд Стоун с имитацией состаренного камня; Natural Wood / Натурал Вуд с имитацией натурального шпона; Quartzite / Кварцит с имитацией натурального кварцита.



## 2011

Мощность предприятия составила 5,4 млн кв. м в год. Производство полированного керамического гранита по сравнению с предыдущими годами выросло почти в два раза – до 2,4 млн. кв. м в год. Вся плитка выпускается в наиболее востребованных форматах 300 x 300, 400 x 400 и 600 x 600 мм. Продукция ТМ GRASARO / ГРАСАРО целиком и полностью отвечает потребностям рынка и готова удовлетворить запросы даже искушенных клиентов.



## 2012

Компания запускает в производство коллекции Atlantide / Атлантида и Crystal / Кристалл – продукты, изготовленные по технологии «двойная засыпка». На момент запуска данных коллекций аналоги на российском рынке среди отечественных производителей отсутствуют. Заметно расширился ассортимент глазурованного керамогранита: выпущены коллекции Antique Wood / Антик Вуд и Old Stone / Олд Стоун в формате 400 x 400 мм. В разработке коллекций принимают активное участие итальянские дизайнеры и технологи, работающие на самарском предприятии. На производстве установлено дополнительное современное оборудование итальянских компаний: Sytem Rotocolor, Airpower; оборудована новая линия выпуска глазурованного керамического гранита в формате 600 x 600 мм.



## 2013-2014

Новый этап в технологическом развитии компании. Установлена и запущена в производство первая цифровая машина Tesk-Win, способная наносить фотореалистичную графику на большеформатную плиту 600 x 600 x 10 мм. В производство внедрены коллекции Megapolis / Мегapolis и Parquet / Паркет, производимые с применением технологии Digitech.

Установлена и запущена 2-я цифровая машина VivaJet, работающая по технологии цифровой печати DIGITECH, с помощью которой фотореалистичную графику можно печатать на плите формата 300 x 300 x 8 мм, 400 x 400 x 9 мм. Данные действия позволят расширить ассортимент GRASARO Trend и закрепить лидерские позиции предприятия на отечественном рынке. В ассортимент внедрены новые коллекции: Marble Classic / Классик Марбл, Imperador / Император, Tivoli / Тиволи, Svalbard / Свальбард, Parquet Art / Паркет Арт, Pave Style / Пэйв Стайл. Запущена линия производства декоров, в том числе и по технологии гидроабразивной резки.



## 2015

В 2015 году установлена и запущена уже 3-я цифровая машина VivaJet, работающая по технологии цифровой печати DIGITECH, с помощью которой фотореалистичную графику можно печатать на плите формата 600x600x10 мм. В ассортимент GRASARO Trend добавлены новые артикулы больших форматов в коллекциях Parquet Art и Pave Style, а также новые коллекции: имитация вулканической породы Magma / Магма, имитация гальки Pebble / Пэбл и бамбука Bamboo / Бамбу.

К 2015 году продукция завода получила широкое признание, по всей России и СНГ реализованы объекты федерального значения с использованием керамогранита TM GRASARO.



## 2017

Развитие технологий не стоит на месте, и в 2017 году на производстве была установлена цифровая машина нового поколения. На ней установлены современные цифровые головки-распылители. Они обеспечивают разрешение печати в 360 dpi. Разрешение принтеров предыдущего поколения не превышало 300 dpi.

Помимо разнообразия текстур различных натуральных камней мрамора, оникса, травертина или сортов древесины, большее сходство с природным материалом придает фактура и рельеф керамогранита. Благодаря специальным пуансонам (формам для прессования) удастся воспроизвести любую поверхность - от небольшой шероховатости струганной доски до выраженного рельефа кварцита или вулканической породы.

Каталог, который сейчас перед Вами, разработан специально для дистрибьюторов, профессиональных строителей, архитекторов и дизайнеров, продавцов, специализированных магазинов и снабженцев – всех тех людей, благодаря которым керамический гранит **TM GRASARO** доходит до конечных потребителей.

Генеральный каталог содержит исчерпывающую информацию о керамическом граните, которая позволит Вам оперативно и грамотно презентовать продукцию Вашим потребителям, рассказать о преимуществах и уникальных особенностях данного материала.

Генеральный каталог **TM GRASARO** – это эффективный инструмент в продвижении одноименной продукции на рынке отделочных материалов.



**WEB CATALOGUE**  
GRASARO 2018



#### **FLOOR TILES**

Применение в качестве напольного покрытия: нескользкий, износостойкий и большеформатный керамогранит.



#### **WALL TILES**

Керамогранит меньших форматов для использования в интерьере в качестве облицовки стен и большеформатный для систем вентилируемых фасадов



#### **HEAVY TRAFFIC**

Для мест с большой проходимостью, прекрасно подходит для торговых центров, магазинов, стадионов.



#### **MEDIUM TRAFFIC**

Для мест со средней и небольшой проходимостью, идеально для бутиков, салонов, ресторанов и частных интерьеров.



#### **АКТУАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Рекомендации от производителя **TM GRASARO** - самое важное по выбору, укладке и уходу за керамогранитом.

<http://grasaro.ru/plan/>



#### **Online - калькулятор TM GRASARO**

Данный логотип означает, что Вы можете рассчитать ориентировочную стоимость проекта с помощью онлайн-планировщика <http://grasaro.ru/plan/>



### Общественные интерьеры / Commercial interiors

Стильные, практичные коллекции для проектов школ, университетов, муниципальных зданий.



### Развлекательные центры / Leisure centers

Строгий классический дизайн для учреждений культуры и яркие цвета для развлекательных центров.



### Салоны красоты / Beauty salons

Высокие эстетические характеристики позволяют создать атмосферу СПА в любом помещении.



### Бизнес центры / Business centers

Коллекции идеально подходят для создания стильного облика современного города.



### Частные интерьеры / Residential interiors

Огромный выбор фактур и цветов позволит создать интерьер в любом стиле – от классики и прованса до хай-тека и лофта.



### Торговые центры / Trade centers

Оригинальные фактуры выделяют каждый проект, а поверхность с высокой износостойкостью выдержит любые нагрузки.



### Отели, рестораны, кафе, бары / HoReCa

Разнообразные фактуры позволят создать запоминающийся и оригинальный интерьер любого заведения.



### Теплые полы / Underfloor heating

Благодаря высокой теплопроводности, прочности и стойкости к механическим повреждениям керамогранит идеален для использования в системе “теплый пол”.



### Вентилируемые фасады / Rainscreens.

Высокая морозостойкость и пожарная безопасность позволяют использовать керамогранит в качестве облицовочного материала для фасадов зданий и сооружений.



### Спортивные комплексы / Sports complexes


Соответствие всем требованиям к стройматериалам позволяют использовать керамогранит в зонах с максимальной нагрузкой на напольное покрытие.

Продукт **TM GRASARO** - это максимально достоверный аналог природных материалов, который вобрал в себя все лучшие свойства настоящего гранита. В отличие от натурального травертина и мрамора, керамический гранит **TM GRASARO** обладает лучшими прочностными характеристиками, меньшим водопоглощением, значительно более стойкий к загрязнению и образованию пятен. Практичность керамогранита в жилых помещениях неоспорима: он прочнее линолеума, не боится пролитой воды как паркет и ламинат, не теряет внешнего вида со временем, как ковровлин.

Продукт **TM GRASARO** экологичен и не радиоактивен, как некоторые виды натуральных отделочных камней.


Артикул включает в себя буквенно-цифровое уникальное обозначение (G-240, G-110, G-840 и др.) и условное обозначение типа поверхности: **P** (полированная), **S** (структурированная), **M** (матовая), **G** (глянцевая), **L** (лаппатированная), **C** (с "sugar-эффектом").

Добавление к типу поверхности буквы **R** означает, что керамогранит ректифицирован, т.е. имеет отшлифованные с высокой точностью грани и позволяет производить укладку с узким швом от 2мм.




#### LR | Lappato | Лаппатированный ректифицированный керамогранит –

образуется в процессе полирования глазурованной поверхности. Благодаря лаппатированию, материал приобретает блеск и эффект глубины цвета.




Domino

**CR | Sugar | Ректифицированный керамогранит с Sugar-эффектом –** образуется в результате добавления гранили в глазурь и дальнейшей обработки поверхности с помощью технологии лаппатирования.




Beton



#### SR | Structure | Структурированный ректифицированный керамогранит –

образуется в процессе рельефного прессования. Керамогранит с рельефной поверхностью не только визуально, но и по тактильным ощущениям имитирует природный аналог.




Italian Wood

Magma

Bamboo


Parquet Art

Pave Style



#### G | Glossy | Керамогранит с глянцевой, блестящей поверхностью –


образуется в результате покрытия поверхности глянцевой глазурью, что позволяет с большой точностью воспроизводить фактуру редких пород мрамора.










Imperador

Classic Marble





**S | Structure | Структурированный калиброванный керамогранит** – образуется в результате покрытия рельефной поверхности матовой глазурью, что позволяет подчеркнуть натуральность фактуры некоторых природных материалов, например, мрамора, доломита.

-  Textile
-  Parquet Art
-  Old Stone
-  Svalbard
-  Tivoli
-  Quartzite
-  Magma
-  Pebble










**PR | Polish | Полированный ректифицированный керамогранит** – образуется в процессе шлифования до зеркального блеска поверхности, прокрашенной в массе – моноколоров или двойной засыпки.

-  City Style
-  Travertino
-  Atlantide
-  Crystal
- 
- 











**MR | Matt | Матовый ректифицированный керамогранит** – образуется в результате покрытия ровной поверхности матовой или технической глазурью.

-  Cemento
-  Home wood
-  Beton
-  City Style
-  Megapolis
- 
- 



**M | Matt | Матовый керамогранит** – образуется в результате прессования ровной формой - это калиброванный керамогранит с гладкой и матовой поверхностью. Прекрасно передает фактуру доски дерева или камня.

-  Gesso
-  Grunge
-  Classic Marble
-  Parquet Art
-  Bamboo
-  Linen
- 
- 

A modern interior space featuring a curved wall with vertical wood paneling. A large, white, angular geometric sculpture sits on a grey tiled floor. The wall is decorated with several black rods of varying lengths and orientations. A white, starburst-style chandelier hangs from the ceiling. A white door is visible on the right side of the frame.

NEW COLLECTION

"KNOWLEDGE  
IS  
POWER"  
FRANCIS BACON

GRASARO


# GESSO

Венецианская декоративная штукатурка была известна еще в Древнем Риме. Сегодня же она несколько видоизменилась, но по-прежнему позволяет создавать интерьеры с неповторимым стилем и колоритом, привлекая игрой оттенков, возникающих при смене освещения.

Отделывать стены в подобной манере способны лишь мастера, обладающие художественным даром. Материал наносится короткими и очень тонкими мазками, в несколько слоев, и работа эта довольно долгая и кропотливая. Поэтому и стоит она весьма недешево. Коллекция **GESSO** очень точно имитирует эффект венецианской штукатурки, при этом не требуется умение правильно накладывать слои и подбирать оттенки. Прочность и износостойкость керамогранита позволяет расширить возможность применения этой текстуры и использовать ее и в качестве напольного покрытия. Подобный декор стен и пола будет незаменим в стилях барокко, ампира, рококо, а благодаря нейтральным цветам – серому и бежевому - станет отличным фоном в классицизме и лофте.

## Рекомендуемая область применения

- оформление входных зон, коридоров;
- залы, кабинеты, спальни коттеджей и квартир;
- кафе, бары и рестораны;
- ванные и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях.





**GESSO**

\*ШТУКАТУРКА

Color / Цвет

6 graphic faces / 6 графических лиц



**G-50**

Grey / Серый  
40 x 40 cm



**G-51**

Beige / Бежевый  
40 x 40 cm





FLOOR  
GESSO  
G - 50 / M  
G - 50 / M / d01  
40 x 40 cm

GESSO | DECOR ELEMENTS



**G- 50 / M / d01**

Grey / Серый  
40 x 40 cm

M








**WALL**  
BETON  
**G - 1102 / MR**  
30 x 60 cm  
HOME WOOD  
**G - 81 / MR**  
20 x 60 cm

**FLOOR**  
GESSO  
**G - 50 / M / d01**  
40 x 40 cm

# GESSO | FORMATS



40 x 40 x 0.8 cm



**G-50 / M / m01**  
Grey / Серый  
30 x 30 cm











**G-51 / M / m01**  
Beige / Бежевый  
30 x 30 cm



Step 40 x 40 x 0.8 cm\*



Skirting 7.6 x 40 x 0.8 cm\*

								
Tile size	400 x 400 mm	0.16	~ 2,8	10	~ 1.6	~ 29	+	-
Decor	400 x 400 mm	0.16	~ 2,8	10	~ 1.6	~ 29	+	-
Mosaic	300 x 300 mm	0.09	~ 1.4	10	-	~ 14	+	-

\*- производится под заказ



**WALL**  
BETON  
**G - 1102 / MR**  
30 x 60 cm  
HOME WOOD  
**G - 81 / MR**  
20 x 60 cm

**FLOOR**  
GESSO  
**G - 50 / M / d01**  
40 x 40 cm

# GRUNGE

Теплую атмосферу дома, отеля или ресторана удастся передать благодаря отделке природными материалами, которые приобретают с годами еще большую выразительность, превращают обычное помещение в интересный дом с историей.

Использование старых досок при оформлении интерьеров городских квартир, загородных домов, ресторанов или шоу-румов многие считают данью современной моде, очередным трендом, позволяющим подчеркнуть оригинальность интерьера и исключительный тонкий вкус хозяина.

Коллекция **GRUNGE** имитирует паркет, подвергшийся воздействию времени. Частично окрашенные, частично покрытые бетоном доски подойдут для модных и сдержанных интерьеров в стиле лофт, шале, кантри, техно, шебби-шик.

## Рекомендуемая область применения

- входные зоны и коридоры;
- лобби-бары и зоны ресепшн;
- кафетерии и рестораны, бутики и салоны красоты;
- гостиные, залы, библиотеки, рабочие кабинеты;
- туалетные и ваннные комнаты, SPA-зоны.





**GRUNGE**

\* ЦЕМЕНТНАЯ ДОСКА


Color / Цвет

6 graphic faces / 6 графических лиц



**G-60**

Light Grey / Светло-серый  
40 x 40 cm



**G-61**

Brown / Коричневый  
40 x 40 cm






LIFE IS LIKE  
*riding a bicycle*  
TO KEEP YOUR  
BALANCE  
*You must keep*  
**moving**

**WALL**  
GRUNGE  
**G - 60 / M / d01**  
40 x 40 cm

**FLOOR**  
GRUNGE  
**G - 61 / M**  
40 x 40 cm


GRUNGE | DECOR ELEMENTS



**G-60 / d01**

Grey / Серый  
40 x 40 cm

M








**FLOOR**  
GRUNGE  
G - 61 / M  
40 x 40 cm

# GRUNGE | FORMATS



40 x 40 x 0.8 cm



**G-60 / m01**  
Light Grey / Светло-серый  
30 x 30 cm











**G-61 / m01**  
Brown / Коричневый  
30 x 30 cm



Step 40 x 40 x 0.8 cm\*



Skirting 7.6 x 40 x 0.8 cm\*

								
Tile size	400 x 400 mm	0.16	~ 2,8	10	~ 1.6	~ 29	+	-
Decor	400 x 400 mm	0.16	~ 2,8	10	~ 1.6	~ 29	+	-
Mosaic	300 x 300 mm	0.09	~ 1.4	10	-	~ 14	+	-

\*- производится под заказ



**WALL**  
HOME WOOD  
G - 80 / MR / d01  
G - 80 / MR / d02  
20 x 60 cm

**FLOOR**  
GRUNGE  
G - 60 / M  
G - 61 / M  
40 x 40 cm

# NEW COLLECTION TEXTILE

Современные дизайнеры, взявшие курс натурализации интерьеров, давно обратили внимание на такой материал, как холщовая ткань, и сегодня разнообразие использования ее в декоре, мебели и основном оформлении комнат поражает воображение. Холщовая ткань в интерьере встречается и в отдельных, декоративных элементах, и в основном оформлении. Стало модным реализовывать интерьеры дома или квартиры в эко-стиле, и оригинальным решением является использование не привычного дерева, а различного текстиля.

Коллекция **TEXTILE** воспроизводит текстильное покрытие из холщовой ткани с крупным плетением. Сдержанные серые оттенки прекрасно впишутся и в интерьеры в стиле минимализм или скандинавском стиле, идеальном для современных квартир в мегаполисах.

## Рекомендуемая область применения

- оформление входных зон, коридоров;
- залы, кабинеты, спальни коттеджей и квартир;
- кафе, бары и рестораны;
- ванные и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях.






**TEXTILE**

\* ТКАНЬ

TEXTILE | COLOR



**G-71**

White / Белый  
40 x 40 cm

S



**G-72**

Grey / Серый  
40 x 40 cm

S





**WALL**  
TEXTILE  
**G - 70 / S / d01**  
40 x 40 cm

**FLOOR**  
TEXTILE  
**G - 71 / S**  
**G - 72 / S**  
40 x 40 cm

TEXTILE | DECOR ELEMENTS



**G-70 / d01**

Decor Mix / Декор Микс  
40 x 40 cm


S









**WALL**  
TEXTILE  
**G - 70 / S / d01**  
40 x 40 cm



40 x 40 x 0.8 cm



**G-71 / m01**  
White / Белый  
30 x 30 cm











**G-72 / m01**  
Grey / Серый  
30 x 30 cm



Step 40 x 40 x 0.8 cm\*



Skirting 7.6 x 40 x 0.8 cm\*

								
Tile size	400 x 400mm	0.16	~ 2,8	10	~ 1.6	~ 29	+	-
Decor	400 x 400 mm	0.16	~ 2,8	10	~ 1.6	~ 29	+	-
Mosaic	300 x 300 mm	0.09	~ 1.4	10	-	~ 14	+	-

\*- производится под заказ



FLOOR  
TEXTILE  
G-71/S  
40 x 40 cm

# BETON

Оформление элементов интерьера поверхностями с текстурой бетона является трендом в дизайне на сегодняшний день. Его фактура и серые тона, искусно соединенные с деревом, стеклом и камнем, позволяют создать современные интерьеры в стилях лофт, минимализм, хай-тек, индустриализм, конструктивизм.

Казалось бы, проще оставить бетонные стены необработанными, а не покрывать их финишными покрытиями, имитирующими этот бетон. Но в таком случае в помещении будет отсутствовать тепло и гидроизоляция, на стенах возможно образование конденсата, коррозии, грибка и плесени, что сделает дом непригодным для проживания. Но керамогранит коллекции **BETON** не отличим от шлифованного бетона и при этом абсолютно экологичен, практичен и долговечен.

## Рекомендуемая область применения

- оформление входных зон, коридоров;
- залы, кабинеты, спальни коттеджей и квартир;
- кафе, бары и рестораны;
- офисы, магазины, общественные места (за исключением полов перед кассами и прилавками в общественных местах).



**BETON**

\* БЕТОН

Color / Цвет

4 graphic faces / 4 графических лица



**G-1101**

Beige / Бежевый  
60 x 60 cm  
30 x 60 cm



**G-1104**

White / Белый  
60 x 60 cm  
30 x 60 cm



**G-1102**

Grey / Серый  
60 x 60 cm  
30 x 60 cm



**G-1103**

Anthracite / Антрацит  
60 x 60 cm  
30 x 60 cm







**WALL**  
BETON  
G - 1104 / MR  
G - 1101 / MR  
G - 1102 / MR  
G - 1103 / MR  
60 x 60 cm

**FLOOR**  
BETON  
G - 1103 / MR  
60 x 60 cm

# BETON | FORMATS



60 x 60 x 1 cm



30 x 60 x 1 cm\*



Step 29.4 x 60 x 1 cm\*



Skirting 60 x 7.6 x 1 cm\*

								
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Tile size	600 x 600 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	+	+
Tile size	300 x 600 mm	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25	+	+

\*- производится под заказ







**WALL**  
HOME WOOD  
**G - 81 / MR**  
20 x 60 cm  
BETON  
**G - 1104 / MR**  
**G - 1101 / MR**  
**G - 1102 / MR**  
**G - 1103 / MR**  
60 x 60 cm

**FLOOR**  
BETON  
**G - 1103 / MR**  
60 x 60 cm

# CEMENTO

Декоративный бетон все чаще применяется в отделке частных и общественных интерьеров. Бетонные стены, полы и потолки шлифуют и полируют, повышая эстетические качества этого материала. Но данная технология обработки является весьма трудоемкой, требует наличия специального оборудования, навыков работы и строгого соблюдения технологического процесса.

Все вышеперечисленное делает керамогранит из коллекции **CEMENTO** особо привлекательным для тех, кто желает привнести в свой интерьер современную эстетику, и сократить затраты времени и финансов.

## Рекомендуемая область применения

- внешняя отделка помещений (фасады и цоколи супермаркетов, магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка нежилых помещений (напольное покрытие помещений общественного назначения - кафе, баров, ресторанов, деловых центров премиум-класса).



**CEMENTO**

\* ЦЕМЕНТ

Color / Цвет

9 graphic faces / 9 графических лиц



**G-900**

Light Grey / Светло-серый  
60 x 60 cm  
30 x 60 cm



**G-901**

Dark Grey / Темно-серый  
60 x 60 cm  
30 x 60 cm





**WALL**  
CEMENTO  
G - 901 / MR  
30 x 60 cm  
MAGMA  
G - 120 / SR  
60 x 60 cm

**FLOOR**  
CEMENTO  
G - 903 / MR  
30 x 60 cm

Color / Цвет

9 graphic faces / 9 графических лиц



**G-902**

Beige / Бежевый  
60 x 60 cm  
30 x 60 cm



**G-903**

Brown / Коричневый  
60 x 60 cm  
30 x 60 cm






FLOOR  
CEMENTO  
G - 902 / MR  
G - 902 / MR / d01  
60 x 60 cm


Color / Цвет

6 graphic faces / 6 графических лиц



**G-902 / d01**

Beige / Бежевый  
60 x 60 cm



**G-901 / d01**


Dark Grey / Темно-серый  
60 x 60 cm









**FLOOR**  
CEMENTO  
G - 900 / MR  
G - 901 / MR  
G - 902 / MR  
G - 901 / MR / d01  
G - 902 / MR / d01  
60 x 60 cm



60 x 60 x 1 cm



30 x 60 x 1 cm



Step 29.4 x 60 x 1 cm\*



Skirting 60 x 7.6 x 1 cm\*




**G-901 / d01-cut\***

Decor cut  
45 x 52 cm



**G-901 / d02-cut\***

Decor cut  
45 x 52 cm




**G-900 / MR / m01\***  
30 x 30 cm




**G-900 / MR / m14\***  
30.7 x 30.7 cm



**G-900 / MR / m13\***  
30.7 x 30.7 cm




**G-901 / MR / m01\***  
30 x 30 cm




**G-901 / MR / m14\***  
30.7 x 30.7 cm



**G-901 / MR / m13\***  
30.7 x 30.7 cm




**G-902 / MR / m01\***  
30 x 30 cm




**G-902 / MR / m14\***  
30.7 x 30.7 cm




**G-902 / MR / m13\***  
30.7 x 30.7 cm



**G-903 / MR / m01\***  
30 x 30 cm



**G-903 / MR / m14\***  
30.7 x 30.7 cm



**G-903 / MR / m13\***  
30.7 x 30.7 cm

Tile size	600 x 600 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	+ -
Tile size	300 x 600 mm	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25	+ -
Decor	600 x 600 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	+ -
Mosaic	300 x 300 mm	0.09	~ 1.73	10	0.9	~ 18	+ -

\*- производится под заказ



**FLOOR**  
CEMENTO  
**G - 901 / MR / d01-cut**  
45 x 52 cm  
HOME WOOD  
**G - 80 / MR**  
20 x 60 cm

# HOME WOOD

Использование натурального дерева при отделке пола и на сегодняшний день остается одним из самых популярных вариантов. Оно идеально вписывается в любой интерьер и является символом тепла, комфорта и экологичности. Но в некоторых помещениях, например в ванных комнатах или прихожей, использование дерева непрактично, так как оно быстро потеряет свой внешний вид из-за влаги и интенсивной эксплуатации.

Керамогранит коллекции **HOME WOOD**, представленный теплыми оттенками: бежевым, медовым, коричневым, принесет в помещение уют и теплоту, а естественные и спокойные цвета создадут прекрасный фон для любой мебели и аксессуаров.

Идеально подходит для классических, скандинавских интерьеров и интерьеров в стиле шале, кантри, прованс.

## Рекомендуемая область применения

- оформление входных зон, коридоров;
- залы, кабинеты, спальни коттеджей и квартир;
- кафе, бары и рестораны;
- ванные и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;
- бани и сауны.





**HOME WOOD**

\* ДЕРЕВО ДЛЯ ДОМА

Color / Цвет

9 graphic faces / 9 графических лиц



**G-80**

Beige / Бежевый  
20 x 60 cm



**G-81**

Honey / Медовый  
20 x 60 cm



**G-82**

Brown / Коричневый  
20 x 60 cm





**WALL**  
HOME WOOD  
G - 82 / MR  
20 x 60 cm

3 graphic faces / 3 графических лица



**G-80 / MR / d01**









Beige / Бежевый  
20 x 60 cm



**G-80 / MR / d02**

Beige / Бежевый  
20 x 60 cm



								
Tile size 1	200 x 600 x 0.9 mm	0.12	~ 2.78	9	1.08	~ 24.0	+	-
Decor	200 x 600 x 0.9 mm	0.12	~ 2.78	9	1.08	~ 24.0	+	-





**WALL**  
HOME WOOD  
G - 82 / MR  
20 x 60 cm

**FLOOR**  
HOME WOOD  
G - 80 / MR / d01  
G - 80 / MR / d02  
20 x 60 cm

Максимально точно имитирует фактуру натуральных материалов, идеальный продукт для решений по оформлению интерьера.

Коллекция **ITALIAN WOOD** воссоздает фактуру натурального дерева в формате паркетной доски. Точность фактуры воссоздана благодаря технологиям рельефного прессования и DIGITECH.

**ITALIAN WOOD / ИТАЛИАН ВУД** - позволяет Вам ощутить тепло и оценить красоту паркетной доски. Коллекция станет незаменимым элементом при создании интерьеров в классическом и эко стилях. В коллекции представлен большой ассортимент декоров с рисунками знаменитых архитектурных памятников столицы Италии – вечного города Рима.

#### Рекомендуемая область применения

- оформление входных зон, коридоров;
- залы, кабинеты, спальни коттеджей и квартир;
- кафе, бары и рестораны;
- ванные и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;
- бани и сауны.



**! АКТУАЛЬНЫЙ  
• СОВЕТ**

*При расчете количества плитки, нужного для ремонта, обязательно учитывайте 5-10% запаса плитки, особенно если выбрана диагональная раскладка*

**FLOOR**  
ITALIAN WOOD  
**G - 252 / SR**  
20 x 60 cm

Color / Цвет

9 graphic faces / 9 графических лиц



**G-250**

Beige / Бежевый  
20 x 60 cm

SR



**G-251**

Honey / Медовый  
20 x 60 cm

SR



**G-252**

Dark Brown / Темно-коричневый  
20 x 60 cm

SR



**G-253**

Wenge / Венге  
20 x 60 cm

SR



**G-250**

Beige / Бежевый  
30 x 60 cm\*

SR



**G-251**

Honey / Медовый  
30 x 60 cm\*

SR



**G-252**

Dark Brown / Темно-коричневый  
30 x 60 cm\*

SR



**G-253**



Wenge / Венге  
30 x 60 cm\*

SR



**FLOOR**  
ITALIAN WOOD  
G - 250 / SR  
30 x 60 cm

ITALIAN WOOD | DECOR ELEMENTS



**G-250 / d01**

Beige / Бежевый  
20 x 60 cm



**G-251 / d01**

Honey / Медовый  
20 x 60 cm



**G-252 / d01**

Dark Brown / Темно-коричневый  
20 x 60 cm



**G-253 / d01**

Wenge / Венге  
20 x 60 cm







**FLOOR**  
ITALIAN WOOD  
G-252 / SR / d01  
20 x 60 cm



20 x 60 x 0.9 cm



30 x 60 x 0.9 cm\*



Step 20 x 60 x 0.9 cm\*



Skirting 60 x 7.6 x 0.9 cm\*



**G-250 / SR / m11**

Beige / Бежевый  
30.7 x 30.7 cm




**G-251 / SR / m11**

Honey / Медовый  
30.7 x 30.7 cm



**G-252 / SR / m11**

Dark Brown /  
Темно-коричневый  
30.7 x 30.7 cm



**G-253 / SR / m11**

Wenge / Венге  
30.7 x 30.7 cm



**G-250 / SR / m12**

Beige / Бежевый  
24.5 x 24.5 cm



**G-251 / SR / m12**

Honey / Медовый  
24.5 x 24.5 cm











**G-252 / SR / m12**

Dark Brown /  
Темно-коричневый  
24.5 x 24.5 cm



**G-253 / SR / m12**

Wenge / Венге  
24.5 x 24.5 cm

								
Tile size 1	200 x 600 x 0.9 mm	0.12	~ 2.78	9	1.08	~ 24.0	+	-
Tile size 2	300 x 600 x 0.9 mm	0.18	~ 4.08	6	1.08	~ 24.4	+	-
Decor	200 x 600 x 0.9 mm	0.12	~ 2.78	9	1.08	~ 25.0	+	-
Mosaic	300 x 300 x 0.9 mm	0.09	~ 1.73	10	-	~ 17.3	+	-

\*- производится под заказ





**FLOOR**  
ITALIAN WOOD  
G - 251 / SR  
20 x 60 cm

Точное воспроизведение оригинальной фактуры и классических цветовых сочетаний художественного узорного паркета с применением технологий рельефного прессования и **DIGITECH**.

#### **PARQUET ART / ПАРКЕТ АРТ -**

это мастерство, превратившееся в искусство. Коллекция позволяет не только удачно сыграть на контрастах, но и создать единое цветовое решение. Коллекция станет надежной опорой для утонченных интерьеров в таких стилях, как французский, классический и арт-деко.

#### **Рекомендуемая область применения**

- входные группы и коридоры любой площади;
- просторные залы, кабинеты, спальни коттеджей и квартир;
- кафетерии и рестораны, коммерческие и социальные учреждения;
- ванны и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях.





**! АКТУАЛЬНЫЙ  
• СОВЕТ**

*Не позднее, чем  
через 30 минут после укладки,  
удалите остатки клея,  
цемента, затирки  
с лицевой поверхности  
плитки.*

**FLOOR**  
PARQUET ART  
**G - 507 / S**  
40 x 40 cm

PARQUET ART | COLOR



**G-509**

Honey / Медовый  
40 x 40 cm


S



**G-509 / d01**

Light Grey / Светло - серый  
40 x 40 cm

S



**G-507**

Light Brown / Светло-коричневый  
40 x 40 cm

M



**WALL**  
PARQUET ART  
G-509 / S / d01  
40 x 40 cm  
**FLOOR**  
PARQUET ART  
G - 509 / S  
40 x 40 cm



**G-13**

Star / Звезда  
60 x 60 cm

SR



**G-14**

Semicircle / Полуокруг  
60 x 60 cm

SR





**FLOOR**  
PARQUET ART  
G-14 / SR  
60 x 60 cm

PARQUET ART | COLOR



**G-508**

Beige / Бежевый  
40 x 40 cm









S



**G-508 / d01**

Beige / Бежевый  
40 x 40 cm

S

								
Tile size 1	600 x 600 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	+	-
Tile size 2	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10	1.6	~ 29	+	-
Decor	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10	1.6	~ 29	+	-



**АКТУАЛЬНЫЙ  
СОВЕТ**

*Для артикулов  
формата 40 x 40 см  
идеально подойдут  
ступени и плитуса  
коллекции  
SVALBARD*

**FLOOR**  
PARQUET ART  
G - 508 / S  
G - 508 / S / d01  
40 x 40 cm

**WALL**  
ITALIAN WOOD  
G-253 / SR / m11  
30.7 x 30.7 cm

# SVALBARD

Срез уникальной норвежской породы дерева, которая произрастает на побережьях Северного ледовитого океана. Прочность и натуральность древесной фактуры воссоздана с применением технологий рельефного прессования и **DIGITECH**.

**SVALBARD / СВАЛЬБАРД** - Коллекция дарит Вам тепло, сохраненное природой. Ценители скандинавского и эко стилей, а также классических интерьеров непременно обратят внимание на эту коллекцию.

## Рекомендуемая область применения

- оформление входных зон, коридоров;
- залы, кабинеты, спальни коттеджей и квартир;
- кафе, бары и рестораны;
- ванны и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;
- бани и сауны.






**FLOOR**  
SVALBARD  
G - 261 / S  
G - 261 / S / d01  
40 x 40 cm

Color / Цвет





6 graphic faces / 6 графических лиц



**G-260**

Beige / Бежевый  
40 x 40 cm

S



**G-263**

Dark Grey / Темно-серый  
40 x 40 cm

S



**FLOOR**  
SVALBARD  
G - 263 / S / d01  
40 x 40 cm

Color / Цвет







6 graphic faces / 6 графических лиц



**G-261**

Light Brown / Светло-коричневый  
40 x 40 cm

S



**G-262**

Dark Brown / Темно-коричневый  
40 x 40 cm

S



**FLOOR**  
SVALBARD  
G - 261 / S  
40 x 40 cm  
G - 261 / S / t01  
9.5 x 9.5 cm



**G-260 / S / d01**

Beige / Бежевый  
40 x 40 cm



**G-260 / S / t01**

Beige / Бежевый  
9.5 x 9.5 cm



**G-261 / S / d01**

Light Brown / Светло-коричневый  
40 x 40 cm



**G-261 / S / t01**

Light Brown / Светло-коричневый  
9.5 x 9.5 cm



**G-262 / S / d01**

Dark Brown / Темно-коричневый  
40 x 40 cm



**G-262 / S / t01**

Dark Brown / Темно-коричневый  
9.5 x 9.5 cm



**G-263 / S / d01**

Dark Grey / Темно-серый  
40 x 40 cm




**G-263 / S / t01**

Dark Grey / Темно-серый  
9.5 x 9.5 cm



Tile size 1	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10	1.6	~ 29	+	-
Tako	95 x 95 mm	0.009	~ 0.2	20	-	~ 4	+	-

\*- производится под заказ



Step 40 x 40 x 0.8 cm\*

Skirting 9.8 x 40 x 0.8 cm\*





**FLOOR**  
SVALBARD  
G - 260 / S / d01  
40 x 40 cm

# BAMBOO

Имитирует поверхность бамбука классических оттенков - бежевого, коричневого и черного, которые прекрасно сочетаются друг с другом или позволяют создать эффектное контрастное решение.

Коллекция **BAMBOO** подарит естественность и гармонию вашему интерьеру. К коллекции разработаны декоративные элементы с геометрическим и растительным орнаментом - подойдут для любого интерьера.

## Рекомендуемая область применения

- входные зоны и коридоры;
- лобби-бары и зоны ресепшн;
- кафетерии и рестораны, бутики и салоны красоты;
- жилые зоны: гостиные, залы, библиотеки, рабочие кабинеты;
- туалетные и ваннные комнаты, SPA-зоны.





FLOOR  
BAMBOO  
G-154 / SR  
60 x 60 cm


BAMBOO | COLOR



**G-154**

Beige / Бежевый  
60 x 60 cm


SR



**G-155**

Light Brown / Светло-коричневый  
60 x 60 cm


SR



**G-156**

Dark Brown / Темно-коричневый  
60 x 60 cm


SR



**G-157**

Black / Черный  
60 x 60 cm

SR



**G-154**

Beige / Бежевый  
40 x 40 cm


M



**G-155**

Light Brown / Светло-коричневый  
40 x 40 cm


M



**G-156**

Dark Brown / Темно-коричневый  
40 x 40 cm

M



**G-157**

Black / Черный  
40 x 40 cm

M



FLOOR  
BAMBOO  
G 154 / M / d02  
40 x 40 cm



**G-154 / d01**

Beige / Бежевый  
40 x 40 cm



**G-154 / d02**

Beige / Бежевый  
40 x 40 cm



**G-155 / d01**









Light Brown / Светло-коричневый  
40 x 40 cm



**G-155 / d02**

Light Brown / Светло-коричневый  
40 x 40 cm



								
Tile size	600 x 600 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	+	-
Tile size	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10	1.6	~ 29	+	-
Decor	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10	1.6	~ 29	+	-

\*- производится под заказ



Step 40 x 40 x 0.8 cm\*



Skirting 7.6 x 40 x 0.8 cm\*



Step 29.4 x 60 x 1 cm\*



Skirting 7.6 x 60 x 1 cm\*



FLOOR  
BAMBOO  
G-155 / M / d01  
40 x 40 cm

Коллекция **Marble Classic** имитирует белый каррарский мрамор из отрогов Апуанских Альп - один из ценнейших сортов натурального камня.

Благодаря технологии цифровой печати **DIGITECH** на поверхности плитки до мельчайших прожилок воссоздан узор природного мрамора.

**MARBLE CLASSIC / МАРБЛ КЛАССИК** - коллекция позволяет создавать изысканные интерьерные решения как в классическом, так и деловом хай-тек стилях.

**Рекомендуемая область применения**

- отделка коридоров жилых помещений;
- кухонные и обеденные зоны в частных домах;
- ванные и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;
- уборные зоны в развлекательных заведениях, кафе, барах, ресторанах с низкой проходимостью.







FLOOR  
CLASSIC MARBLE  
G - 270 / G  
40 x 40 cm

Color / Цвет

6 graphic faces / 6 графических лиц



**G-270**

White / Белый  
40 x 40 cm










**G-271**

White / Белый  
40 x 40 cm



**G-272**

Black / Черный  
40 x 40 cm





**FLOOR**  
CLASSIC MARBLE  
G - 272 / G  
40 x 40 cm



**G-270 / G / d02**

Decor / Декор угловой  
40 x 40 cm




**G-270 / G / f02**

Frieze / Фриз  
7 x 40 cm



**G-270 / G / f01**

Frieze / Фриз  
7 x 40 cm



**G-270 / G / d03**

Decor / Декор боковой  
40 x 40 cm



**G-270 / G / t06**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-270 / G / t01**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-270 / G / t02**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-270 / G / d04**

Decor / Декор центральный  
40 x 40 cm



**G-270 / G / t03**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-270 / G / t04**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-270 / G / d01**

Decor print / Декор  
40 x 40 cm



**G-270 / G / t05**


Tako / Тако  
7 x 7 cm





**FLOOR**  
CLASSIC MARBLE  
G-270 / G  
G-270 / G / d02  
G-270 / G / d03  
40 x 40 cm

# CLASSIC MARBLE | FORMATS



40 x 40 x 0.8 cm



Step 40 x 40 x 0.8 cm\*




Skirting 7.6 x 40 x 0.8 cm\*




**G-270 / G / m01**

Mosaic / White  
30 x 30 cm



**G-272 / G / m01**









Mosaic / Black  
30 x 30 cm



**G-270 (272) / G / m01**

Mosaic / Mix  
30 x 30 cm



								
Tile size	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10	1.6	~ 29	+	+
Decor	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10/8	1.6 / 1.28	~ 29 / 23.5	-	+
Mosaic	300 x 300 mm	0.09	~ 1.42	10	-	~ 14	-	+
Frieze	400 x 70 mm	0.028	~ 0.55	10	-	~ 5.5	-	+
Tako	70 x 70 mm	0.0049	~ 0.091	20/40	-	~ 1.82 / 3.64	-	+

\*- производится под заказ



**FLOOR**  
CLASSIC MARBLE  
**G-270 / G**  
40 x 40 cm

Коллекция **IMPERADOR** имитирует фактуру натурального мрамора европейского происхождения. Благодаря применению технологии цифровой печати DIGITECH на поверхности плитки создается фотореалистичный аналог натурального камня.


**IMPERADOR / ИМПЕРАДОР** - Благородная роскошь. Нежный кофейный и насыщенный, глубокий шоколадный вариант этой коллекции, дополненные витиеватой сетью светло-молочных прожилок, превращают интерьер в образец комфорта и респектабельности, удачно подчеркивая уютный классический, неоклассический и кантри стили.

#### Рекомендуемая область применения

- отделка коридоров жилых помещений;
- кухонные и обеденные зоны в частных домах;
- ванные и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;
- уборные зоны в развлекательных заведениях, кафе, барах, ресторанах с низкой проходимостью.







**! АКТУАЛЬНЫЙ  
• СОВЕТ**

*Перед входом в помещение,  
пол которого выложен  
Полированным или  
Лаппатированным  
керамическим гранитом,  
положить коврик для  
очистки обуви.*

**FLOOR**  
**IMPERADOR**  
**G-101 / G**  
**G-102 / G**  
40 x 40 cm  
**G-101 / G / f01**  
7 x 7 cm






Color / Цвет

6 graphic faces / 6 графических лиц



**G-101**

Light Beige / Светло-бежевый  
40 x 40 cm



**G-102**

Brown / Коричневый  
40 x 40 cm





**FLOOR**  
IMPERADOR  
G-101 / G  
G-102 / G  
40 x 40 cm



**G-101 / G / d02**

Decor print / Декор угловой  
40 x 40 cm



**G-101 / G / f02**

Frieze / Фриз  
7 x 40 cm



**G-101 / G / f01**

Frieze / Фриз  
7 x 40 cm



**G-101 / G / d03**

Decor print / Декор боковой  
40 x 40 cm



**G-101 / G / t10**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-101 / G / t04**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-101 / G / t05**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-101 / G / t01**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-101 / G / d04**

Decor print / Декор центральный  
40 x 40 cm



**G-101 / G / t06**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-101 / G / t02**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-101 / G / t07**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-101 / G / t03**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-101 / G / d01**

Decor print / Декор  
40 x 40 cm



**G-101 / G / t08**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-101 / G / t09**

Tako / Тако  
7 x 7 cm






**WALL**  
G-101 / G  
40 x 40 cm  
G-101 / G / m01  
30 x 30 cm

**FLOOR**  
G-102 / G  
G-101 / G / d02  
G-101 / G / d03  
G-101 / G / d04  
40 x 40 cm

# IMPERADOR | FORMATS




40 x 40 x 0.8 cm



Step 40 x 40 x 0.8 cm\*




Skirting 7.6 x 40 x 0.8 cm\*



**G-102 / G / m01**

Mosaic / Brown  
30 x 30 cm



**G-101 (102) / G / m01**

Mosaic / Mix  
30 x 30 cm



**G-101 / G / m01**

Mosaic / Beige  
30 x 30 cm



Tile size	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10	1.6	~ 29	-	+
Decor	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10/8	1.6 / 1.28	~29/23.5	-	+
Mosaic	300 x 300 mm	0.09	~ 1.42	10/16	-	~ 14.2/22.7	-	+
Frieze	400 x 70 mm	0.28	~ 0.55	10/24	-	~ 5.5/13.2	-	+
Tako	70 x 70 mm	0.0049	~ 0.091	20/40	-	~1.82/3.64	-	+

\*- производится под заказ



**WALL**  
IMPERADOR  
G-101(102) / G / m01  
30 x 30 cm

**FLOOR**  
IMPERADOR  
G-102 / G  
G-101 / G / d01  
40 x 40 cm

Коллекция имитирует фактуру и оттенки натурального итальянского травертина.

Благодаря технологиям рельефного прессования и **DIGITECH** поверхность плиты приобретает характерные природному камню неровности и полые отверстия, которые позволяют добиться 100% имитации природного аналога.

**TIVOLI / ТИВОЛИ** - Как и ее природный аналог, обладает широчайшим спектром применения, ограниченным лишь дизайнерским замыслом.

Коллекция акцентирует уют стиля кантри, органично впишется в модный лофт и, конечно же – это неотъемлемый элемент любого средиземноморского интерьера.

#### Рекомендуемая область применения

- входные зоны, залы и холлы;
- кухонные и обеденные зоны, итальянские рестораны, трапезии;
- открытые веранды и подвалы загородных домов;
- напольное покрытие в жилых зонах.










FLOOR  
TIVOLI  
G - 241 / S  
G - 240 / S / d03  
40 x 40 cm


Color / Цвет

6 graphic faces / 6 графических лиц



**G-240**

Light Beige / Светло-бежевый  
40 x 40 cm



**G-242**

Grey / Серый  
40 x 40 cm





FLOOR  
TIVOLI  
G - 240 / S / d02  
40 x 40 cm

Color / Цвет

6 graphic faces / 6 графических лиц



**G-241**

Beige / Бежевый  
40 x 40 cm



**G-243**

Brown / Коричневый  
40 x 40 cm





FLOOR  
TIVOLI  
G - 241 / S  
G - 240 / S / d01  
40 x 40 cm



**G-240 / S / d01**

Decor Light Beige /  
Декор Светло-Бежевый  
40 x 40 cm

S



**G-240 / S / t01**

Tako / Тако  
9.5 x 9.5 cm

S



**G-240 / S / d02**

Decor Light Beige /  
Декор Светло-Бежевый  
40 x 40 cm

S



**G-240 / S / t02**

Tako / Тако  
9.5 x 9.5 cm

S



**G-240 / S / d03**

Decor Light Beige /  
Декор Светло-Бежевый  
40 x 40 cm

S



**G-240 / S / t03**

Tako / Тако  
9.5 x 9.5 cm

S



**G-240 / S / d04**

Decor Light Beige /  
Декор Светло-Бежевый  
40 x 40 cm

S



**G-240 / S / t04**

Tako / Тако  
9.5 x 9.5 cm

S



**WALL**  
TIVOLI  
G - 240 / S / t04  
9,5 x 9,5 cm

**FLOOR**  
TIVOLI  
G - 240 / S / d04  
40 x 40 cm  
G - 240 / S / m01  
30 x 30 cm



**G-242 / S / d01**

Decor Grey / Декор Серый  
40 x 40 cm



**G-242 / S / t01**

Tako / Тако  
9.5 x 9.5 cm



**G-242 / S / d02**

Decor Grey / Декор Серый  
40 x 40 cm



**G-242 / S / t02**

Tako / Тако  
9.5 x 9.5 cm



**G-242 / S / d03**

Decor Grey / Декор Серый  
40 x 40 cm



**G-242 / S / t03**

Tako / Тако  
9.5 x 9.5 cm



**G-242 / S / d04**

Decor Grey / Декор Серый  
40 x 40 cm



**G-242 / S / t04**

Tako / Тако  
9.5 x 9.5 cm








FLOOR  
TIVOLI  
G - 242 / S  
G - 242 / S / d04  
40 x 40 cm

# TIVOLI | FORMATS




40 x 40 x 0.8 cm




Step 40 x 40 x 0.8 cm\*




Skirting 7.6 x 40 x 0.8 cm\*




**G-240 / S / m01**  
Mosaic Light Beige  
30 x 30 cm



**G-241 / S / m01**  
Mosaic Beige  
30 x 30 cm



**G-243 / S / m01**  
Mosaic Brown  
30 x 30 cm



**G-242 / S / m01**  
Mosaic Grey  
30 x 30 cm



Tile size	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10	1.6	~ 29	+	-
Decor	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10	1.6	~ 29	+	-
Mosaic	300 x 300 mm	0.09	~ 1.4	10	-	~ 14	+	-
Tako	95 x 95 mm	0.009	~ 0.2	20	-	~ 4	+	-

\*- производится под заказ



FLOOR  
TIVOLI  
G - 240 / S / d04  
40 x 40 cm

## PAVE STYLE

Фактура и гамма старинной каменной кладки мостовой. Точность и натуральность фактуры воссоздана с применением технологий рельефного прессования и **DIGITECH**.

**PAVE STYLE / ПЭЙВ СТАЙЛ** - сочетание естественной красоты камня, надежности и долговечности позволяют привнести особый шарм и изюминку в помещении.

### Рекомендуемая область применения

- входные и каминные зоны;
- открытые террасы, веранды и подвалы загородных домов;
- кафетерии и рестораны;
- каминные зоны, зоны барбекю;
- бани, сауны;
- внешняя облицовка фасадов.





WALL  
PAVE STYLE  
G - 510 / SR  
30 x 60 cm



**G-510**

Grey / Серый  
30 x 60 cm

SR



**G-511**

Brown / Коричневый  
30 x 60 cm

SR



**G-512**

Grey Brown / Серо-коричневый  
30 x 60 cm

SR



**WALL**  
PAVE STYLE  
**G - 511 / SR**  
30 x 60 cm  
ITALIAN WOOD  
**G - 252 / SR**  
20 x 60 cm


PEBBLE | COLOR



**G-531**

Light Beige / Светло - бежевый  
40 x 40 cm


S



**G-532**

Light Grey / Светло - серый  
40 x 40 cm

S







FLOOR  
PEBBLE  
G - 532 / S  
40 x 40 cm

Коллекция имитирует потертый, состаренный камень, прошедший испытание временем и природной стихией. Технология рельефа прессования воссоздает фактуру и шероховатость природного камня, которая принесет уют и умиротворение в интерьер.

**OLD STONE / ОЛД СТОУН -**

коллекция универсальна и адаптивна под разные направления дизайнерского замысла. Она органично дополняет средиземноморские, классические и интерьеры в стиле прованс.

**Рекомендуемая область применения**

- кухонные и обеденные зоны любой площади;
- кафе и рестораны (итальянские рестораны, траттории и пр.);
- открытые веранды и арочные галереи;
- коридоры и подвалы в загородных домах.





**FLOOR**  
OLD STONE  
**G - 180 / S**  
**G - 180 / S / d01**  
40 x 40 cm  
**G - 180 / S / f01**  
7 x 40 cm  
**G - 180 / S / t01**  
7 x 7 cm

OLD STONE | COLOR



**G-180**

Aged Beige / Состаренный бежевый  
40 x 40 cm

S



**G-182**

Aged Grey / Состаренный серый  
40 x 40 cm

S



**G-181**

Aged Rufous / Состаренный терракотовый  
40 x 40 cm

S



**G-183**

Aged Brown / Состаренный коричневый  
40 x 40 cm

S



**FLOOR**  
OLD STONE  
G - 180 / S  
40 x 40 cm



**G-180 / S / d01**

Decor Aged Beige /  
Декор состаренный бежевый  
40 x 40 cm

S



**G-182 / S / d01**

Decor Aged Grey /  
Декор состаренный серый  
40 x 40 cm

S



**G-180 / S / f01**

Frieze / Фриз  
7 x 40 cm

S



**G-182 / S / f01**

Frieze / Фриз  
7 x 40 cm

S



**G-180 / S / t01**

Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-180 / S / t02**

Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-180 / S / t03**

Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-180 / S / t04**

Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-180 / S / t05**

Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-182 / S / t01**

Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-182 / S / t02**

Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-182 / S / t03**

Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-182 / S / t04**

Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-182 / S / t05**

Tako / Tako  
7 x 7 cm



FLOOR  
OLD STONE  
G - 181 / S / d01  
40 x 40 cm



**G-183 / S / d01**

Decor Aged Brown /  
Декор состаренный коричневый  
40 x 40 cm

S



**G-181 / S / d01**

Decor Aged Rufous /  
Декор состаренный терракотовый  
40 x 40 cm

S



**G-183 / S / f01**

Frieze / Фриз  
7 x 40 cm

S



**G-183 / S / t01**  
Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-183 / S / t02**  
Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-183 / S / t03**  
Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-183 / S / t04**  
Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-183 / S / t05**  
Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-181 / S / f01**

Frieze / Фриз  
7 x 40 cm

S



**G-181 / S / t01**  
Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-181 / S / t02**  
Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-181 / S / t03**  
Tako / Tako  
7 x 7 cm



**G-181 / S / t04**  
Tako / Tako  
7 x 7 cm




**G-181 / S / t05**  
Tako / Tako  
7 x 7 cm





FLOOR  
OLD STONE  
G - 183 / S  
G - 183 / S / d01  
40 x 40 cm  
G - 183 / S / f01  
7 x 40 cm



40 x 40 x 0.8 cm



Step 40 x 40 x 0.8 cm\*



Skirting 7.6 x 40 x 0.8 cm\*











**G-180(182) / S / m01**  
Mosaic Mix  
Beige / Grey  
30 x 30 cm



**G-181(183) / S / m01**  
Mosaic Mix  
Brown / Rufous  
30 x 30 cm



								
Tile size	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10	~ 1.6	~ 29	+	-
Decor	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10	~ 1.6	~ 29	+	-
Mosaic	300 x 300 mm	0.09	~ 1.4	10	-	~ 14	+	-
Frieze	400 x 70 mm	0.028	~ 0.6	10	-	~ 6	+	-
Tako	70 x 70 mm	0.0049	~ 0.1	20	-	~ 2	+	-



**FLOOR**  
OLD STONE  
G - 183 / S  
40 x 40 cm

# QUARTZITE

**QUARTZITE/ КВАРЦИТ**, как и его природный аналог, является камнем с многогранным характером. Широкие возможности применения этой коллекции позволяют рассматривать ее, как универсальный инструмент для создания интерьеров входных зон, ванных комнат и любого другого помещения, где есть повышенный риск проскальзывания.

**QUARTZITE / КВАРЦИТ** - Фактура поверхности имитирует срез натурального камня кварцита, шершавого на ощупь и обладающего прекрасными противоскользящими свойствами.

## Рекомендуемая область применения

- входные группы и коридоры любой площади;
- бани и сауны, раздевалки, комнаты отдыха;
- спортивные клубы, больницы, школы;
- ванные и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях.





**FLOOR**  
QUARTZITE  
**G - 173 / S**  
**G - 173 / S / d01**  
40 x 40 cm  
**G - 173 / S / f01**  
7 x 40 cm  
**G - 173 / S / m01**  
30 x 30 cm

QUARTZITE | COLOR



**G-170**

Beige / Бежевый  
40 x 40 cm

S



**G-171**

Grey / Серый  
40 x 40 cm

S



**G-173**

Black / Черный  
40 x 40 cm

S



**WALL**  
QUARTZITE  
**G - 173 / S**  
40 x 40 cm  
**G - 173 / S / f01**  
7 x 40 cm  
**G - 173 / S / m01**  
30 x 30 cm

**FLOOR**  
QUARTZITE  
**G - 173 / S / d01**  
40 x 40 cm



**G-170 / S / d01**

Decor Beige / Декор бежевый  
40 x 40 cm

S



**G-172 / S / d01**

Decor Green / Декор зеленый  
40 x 40 cm

S



**G-170 / S / f01**

Frieze / Фриз  
7 x 40 cm

S



**G-172 / S / f01**

Frieze / Фриз  
7 x 40 cm

S



**G-170 / S / t01**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-170 / S / t02**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-170 / S / t03**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-170 / S / t04**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-170 / S / t05**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-172 / S / t01**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-172 / S / t02**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-172 / S / t03**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-172 / S / t04**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-172 / S / t05**

Tako / Тако  
7 x 7 cm






**FLOOR**  
QUARTZITE  
G - 170 / S  
G - 170 / S / d01  
40 x 40 cm  
G - 170 / S / f01  
7 x 40 cm



**G-171 / S / d01**

Decor Grey / Декор серый  
40 x 40 cm

S



**G-173 / S / d01**

Decor Black / Декор черный  
40 x 40 cm

S



**G-171 / S / f01**

Frieze / Фриз  
7 x 40 cm

S



**G-173 / S / f01**

Frieze / Фриз  
7 x 40 cm

S



**G-171 / S / t01**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-171 / S / t02**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-171 / S / t03**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-171 / S / t04**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-171 / S / t05**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-173 / S / t01**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-173 / S / t02**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-173 / S / t03**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-173 / S / t04**

Tako / Тако  
7 x 7 cm




**G-173 / S / t05**

Tako / Тако  
7 x 7 cm



**WALL**  
QUARTZITE  
**G - 173 / S / m02**  
30 x 30 cm

**FLOOR**  
QUARTZITE  
**G - 173 / S**  
40 x 40 cm  
**G - 173 / S / m02**  
30 x 30 cm  
**G-173/S/t01**  
**G-173/S/t02**  
**G-173/S/t03**  
**G-173/S/t04**  
**G-173/S/t05**  
7 x 7 cm




40 x 40 x 0.8 cm



Step 40 x 40 x 0.8 cm\*




Skirting 7.6 x 40 x 0.8 cm\*




**G-171 / S / m01**  
Mosaic  
Grey / Серый  
30 x 30 cm

S











**G-173 / S / m01**  
Mosaic  
Black / Черный  
30 x 30 cm

S



**G-170 / S / m01**  
Mosaic  
Beige / Бежевый  
30 x 30 cm

S

								
Tile size	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10	~ 1.6	~ 29	+	-
Decor	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	8	~ 1,28	~ 23.5	+	-
Mosaic	300 x 300 mm	0.09	~ 1.4	10/16	-	~ 14/23	+	-
Frieze	400 x 70 mm	0.028	~ 0.6	10/24	-	~ 6/15	+	-
Tako	70 x 70 mm	0.0049	~ 0.1	20/40	-	~ 2/4	+	-



FLOOR  
QUARTZITE  
G - 170 / S  
G - 170 / S / d01  
40 x 40 cm

Коллекция **MAGMA** превосходно имитирует фактуру застывшей вулканической породы, с точностью воспроизводя рельеф и неровности этого природного камня.

Придать строгости и сдержанности интерьеру помещения помогут классические цвета для напольных покрытий - серый, черный, бежевый и белый.

Коллекция **MAGMA** прокрашена в массе, что позволяет использовать ее даже в местах с высокой проходимостью и нагрузкой, таких как супермаркеты, офисы, автосалоны.

#### Рекомендуемая область применения

- напольное покрытие в жилых и обеденных зонах;
- офисные и коммерческие помещения, рестораны, кафе;
- холлы, коридоры, входные зоны.



**! АКТУАЛЬНЫЙ  
• СОВЕТ**

*У данной коллекции  
выраженный рельеф,  
поэтому она идеально  
подходит для отделки  
входных зон, подъездов  
и террас.*

**WALL**  
MAGMA  
G - 121 / SR / m14  
30.7 x 30.7 cm

MAGMA | COLOR



**G-120 / SR**

White / Белый  
60 x 60 cm



**G-123 / SR**

Beige / Бежевый  
60 x 60 cm



**G-122 / SR**

Grey / Серый  
60 x 60 cm



**G-121 / SR**

Black / Черный  
60 x 60 cm



**G-120 / S**

White / Белый  
40 x 40 cm




**G-123 / S**

Beige / Бежевый  
40 x 40 cm



**G-122 / S**

Grey / Серый  
40 x 40 cm



**G-121 / S**

Black / Черный  
40 x 40 cm








**WALL**  
CEMENTO  
**G - 901 / MR**  
30 x 60 cm  
MAGMA  
**G - 120 / SR**  
60 x 60 cm

**FLOOR**  
CEMENTO  
**G - 903 / MR**  
30 x 60 cm



60 x 60 x 1 cm\*



Step 29.4 x 60 x 1 cm\*




Skirting 60 x 7.6 x 1 cm\*



**G-120 / SR / m14**  
Mosaic  
White / Белый  
30.7 x 30.7 cm



**G-123 / SR / m14**  
Mosaic  
Beige / Бежевый  
30.7 x 30.7 cm



40 x 40 x 0.8 cm\*




Step 40 x 40 x 0.8 cm\*



Skirting 7.6 x 40 x 0.8 cm\*



**G-122 / SR / m14**  
Mosaic  
Grey / Серый  
30.7 x 30.7 cm



**G-121 / SR / m14**  
Mosaic  
Black / Черный  
30.7 x 30.7 cm



Tile size	600 x 600 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	+	-
Tile size	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10	~ 1.6	~ 29	+	-
Mosaic	307 x 307 mm	0.09	~ 1.73	10		~ 17.3	+	-

\*- производится под заказ



**WALL**  
**MAGMA**  
G - 121 / SR / m14  
30.7 x 30.7 cm

Продукт данной коллекции сочетает в себе преимущества керамогранитной плитки с визуальным эффектом текстиля.

**LINEN / ЛИНЕН** - Теплые цвета коллекции станут прекрасным базисным решением для интерьеров в стилях от хай-тека до минимализма, идеально подчеркивая уют и комфорт помещения.

**Рекомендуемая область применения**

- входные зоны и коридоры;
- лобби-бары и зоны ресепшн;
- кафетерии и рестораны, бутики и салоны красоты;
- жилые зоны: гостиные, залы, библиотеки, рабочие кабинеты;
- туалетные и ваннные комнаты, SPA-зоны.





FLOOR  
LINEN  
G - 140 / M  
G - 143 / M  
40 x 40 cm

LINEN | COLOR




**G-140**

Grey Beige / Серо-бежевый  
40 x 40 cm



**G-141**

Light Beige / Светло-бежевый  
40 x 40 cm



**G-142**

Dark Brown / Темно-коричневый  
40 x 40 cm



**G-143**

Black / Черный  
40 x 40 cm





FLOOR  
LINEN  
G - 142 / M  
40 x 40 cm  
G - 140 / M / d01  
19.8 x 40 cm



**G-140 / M / d01**

Grey Beige / Серо-бежевый  
19.8 x 40 cm



**G-140 / M / d02**

Grey Beige / Серо-бежевый  
19.8 x 40 cm



**G-140 / M / f01**

Grey Beige / Серо-бежевый  
7 x 40 cm




**G-140 / M / t01**  
Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-140 / M / t02**  
Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-140 / M / t03**  
Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-143 / M / d01**

Black / Черный  
19.8 x 40 cm



**G-143 / M / d02**

Black / Черный  
19.8 x 40 cm



**G-143 / M / f01**

Black / Черный  
7 x 40 cm



**G-143 / M / t01**  
Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-143 / M / t02**  
Tako / Тако  
7 x 7 cm




**G-143 / M / t03**  
Tako / Тако  
7 x 7 cm





**FLOOR**  
LINEN  
**G - 143 / M**  
40 x 40 cm  
**G - 143 / M / d01**  
**G - 143 / M / d02**  
19.8 x 40 cm



**G-141 / M / d01**

Grey Beige / Светло-бежевый  
19.8 x 40 cm



**G-141 / M / f01**

Grey Beige / Светло-бежевый  
7 x 40 cm

**G-142 / M / d01**

Dark Brown / Темно-коричневый  
19.8 x 40 cm



**G-142 / M / f01**


Dark Brown / Темно-коричневый  
7 x 40 cm



**G-141 / M / t01**  
Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-141 / M / t02**  
Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-142 / M / t01**  
Tako / Тако  
7 x 7 cm



**G-142 / M / t02**  
Tako / Тако  
7 x 7 cm

**G-141 / M / d02**

Grey Beige / Светло-бежевый  
19.8 x 40 cm



**G-141 / M / t03**  
Tako / Тако  
7 x 7 cm

**G-142 / M / d02**

Dark Brown / Темно-коричневый  
19.8 x 40 cm



**G-142 / M / t03**  
Tako / Тако  
7 x 7 cm

Tile size	400 x 400 mm	0.16	~ 2.8	10	1.6	~ 29	+	-
Decor	198 x 400 mm	0.0792	~ 1.5	5/8	-	~ 8/12	+	-
Frieze	400 x 70 mm	0.028	~ 0.6	27/10	-	~ 15/6	+	-
Tako	70 x 70 mm	0.0049	~ 0.1	40/20	-	~ 4/2	+	-

\*- производится под заказ



Step 40 x 40 x 0.8 cm\*



Skirting 7.6 x 40 x 0.8 cm\*



FLOOR  
LINEN  
G - 141 / M  
40 x 40 cm

**CRYSTAL / КРИСТАЛЛ -**

Имитация природного травертина с диагональным направлением рисунка. Благодаря технологии **DOUBLE LOADING** рисунок сформирован в массе.

**DOUBLE LOADING**

(Двойная засыпка) — технология производства керамогранита, благодаря которой верхний слой плитки (около 3 мм) выполнен из необходимых цветов, а нижний (основной) из того же материала, только неокрашенного. Такой материал рекомендован для использования в местах с большой проходимостью людей и принципиально отличается от глазурованного керамогранита.

**Рекомендуемая область применения**

- внешняя отделка коммерческих зданий и сооружений (фасады и цоколи супермаркетов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка нежилых помещений (напольные покрытия входных зон и зон ресепшн, кафе, баров и ресторанов, деловых центров класса Люкс).





**FLOOR**  
CRYSTAL  
G - 600 / PR  
G - 640 / PR  
60 x 60 cm

CRYSTAL | COLOR



**G-600**

Light Grey / Светло-серый  
60 x 60 cm



**G-620**

Beige / Бежевый  
60 x 60 cm




**G-630**

Brown / Коричневый  
60 x 60 cm



**G-610**

Grey / Серый  
60 x 60 cm



**G-640**

Black / Черный  
60 x 60 cm





**WALL**  
**G - 640 / PR / m01**  
30 x 30 cm

**FLOOR**  
**CRYSTAL**  
**G - 600 / PR**  
60 x 60 cm



**G-620 / PR / d01**  
Decor cut\*  
120 x 120 cm



\*- выполнено с помощью гидроабразивной резки.  
Производится под заказ





**WALL**  
G - 620 / PR  
60 x 60 cm

**FLOOR**  
CRYSTAL  
G - 620 / PR / d01  
120 x 120 cm



60 x 60 x 1 cm




30 x 60 x 1 cm\*



Step 29.4 x 60 x 1 cm\*




Skirting 60 x 7.6 x 1 cm\*



**G-600 / PR / m01\***  
Mosaic Light Grey /  
Светло-серый  
30 x 30 cm




**G-620 / PR / m01\***  
Mosaic  
Beige / Бежевый  
30 x 30 cm




**G-620(630) / PR / m01\***  
Mosaic  
Mix / Микс  
30 x 30 cm




**G-630 / PR / m01\***  
Mosaic Brown /  
Коричневый  
30 x 30 cm




**G-610 / PR / m01\***  
Mosaic  
Grey / Серый  
30 x 30 cm



**G-600(610) / PR / m01\***  
Mosaic  
Mix / Микс  
30 x 30 cm



**G-600(640) / PR / m01\***  
Mosaic  
Mix / Микс  
30 x 30 cm



**G-640 / PR / m01\***  
Mosaic  
Black / Черный  
30 x 30 cm



Tile size	600 x 600 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	-	+
Tile size	300 x 600 mm	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25	-	+
Decor	1200 x 1200 mm	1.44	~ 34	1	1.44	~ 34	-	+
Mosaic	300 x 300 mm	0.09	~ 1.73	10		~ 17.3	-	+

\*- производится под заказ



**FLOOR**  
CRYSTAL  
**G - 600 / PR**  
**G - 610 / PR**  
60 x 60 cm

# ATLANTIDE

Воспроизводство фактуры натурального мрамора, добываемого в Северной Африке. С помощью уникальной технологии засыпки пресс-порошка достигается максимально точная имитация природного аналога.

**ATLANTIDE / АТЛАНТИДА** - коллекция позволяет создавать изысканные интерьерные решения как в классическом, так и деловом хай-тек стилях.


## Рекомендуемая область применения

- внутренняя отделка жилых помещений большой площади (облицовка каминных зон, ступеней лестниц и подоконников, фасадов и цоколей);
- внешняя отделка коммерческих зданий и сооружений (фасады и цоколи магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов).






**FLOOR**  
ATLANTIDE  
G - 720 / PR  
60 x 60 cm



**G-720**

Light Beige / Светло-бежевый  
60 x 60 cm



**G-740**

Black / Черный  
60 x 60 cm



**G-770**

Yellow / Желтый  
60 x 60 cm



**G-730**

Yellow Brown / Желто-коричневый  
60 x 60 cm



**G-760**

Red Brown / Красно-коричневый  
60 x 60 cm





FLOOR  
ATLANTIDE  
G - 730 / PR  
60 x 60 cm



**G-720 / PR / d01**  
Decor cut\*  
240 x 240 cm




\*- выполнено с помощью гидроабразивной резки.  
Производится под заказ






**FLOOR**  
ATLANTIDE  
G - 720 / PR  
60 x 60 cm  
G-720 / PR / d01  
240 x 240 cm



60 x 60 x 1 cm



30 x 60 x 1 cm\*




Step 29.4 x 60 x 1 cm\*




Skirting 60 x 7.6 x 1 cm\*




**G-720 / PR / m01\***  
Mosaic Light Beige /  
Светло-бежевый  
30 x 30 cm




**G-720(740) / PR / m01\***  
Mosaic Mix / Микс  
30 x 30 cm




**G-740 / PR / m01\***  
Mosaic Black / Черный  
30 x 30 cm




**G-730 / PR / m01\***  
Mosaic Yellow Brown /  
Желто-коричневый  
30 x 30 cm



**G-770 / PR / m01\***  
Mosaic Yellow / Желтый  
30 x 30 cm



**G-760(770) / PR / m01\***  
Mosaic Mix / Микс  
30 x 30 cm



**G-760 / PR / m01\***  
Mosaic Red Brown /  
Красно-коричневый  
30 x 30 cm



Tile size	600 x 600 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	-	+
Tile size	300 x 600 mm	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25	+	+
Decor	1200 x 1200 mm	1.44	~ 34	1	1.44	~ 34	-	+
Mosaic	300 x 300 mm	0.09	~ 1.73	10		~ 17.3	-	+

\*- производится под заказ



**FLOOR**  
**ATLANTIDE**  
**G - 720 / PR**  
60 x 60 cm  
**G-740 / PR / d01**  
120 x 120 cm

# TRAVERTINO

Имитация поверхности травертина. Продукты данной коллекции производятся особым способом декорирования поверхности, благодаря чему достигается максимальное сходство с натуральными аналогами – фактурами натуральных природных камней, широко применяемых в отделке.

**TRAVERTINO / ТРАВЕРТИНО**- коллекция позволяет создавать изысканные интерьерные решения как в классическом, так и деловом хай-тек стилях.

## Рекомендуемая область применения

- внешняя отделка коммерческих зданий (фасады и цоколи супермаркетов, магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка нежилых помещений (напольное покрытие помещений общественного назначения – кафе, ресторанов, баров, развлекательных центров, деловых центров премиум-класса).





**FLOOR**  
**TRAVERTINO**  
**G - 410 / PR**  
60 x 60 cm

TRAVERTINO | COLOR




**G - 410**

Light Grey / Светло-серый  
60 x 60 cm



**G - 420**

Beige / Бежевый  
60 x 60 cm



**G - 430**

Brown / Коричневый  
60 x 60 cm



**G - 450**

Green / Зеленый  
60 x 60 cm



**G - 440**

Black / Черный  
60 x 60 cm



**G - 470**

Blue / Синий  
60 x 60 cm




**G - 460**

Red Brown / Красно-коричневый  
60 x 60 cm





**FLOOR**  
TRAVERTINO  
G - 410 / PR / m01  
G - 440 / PR / m01  
G - 450 / PR / m01  
G - 470 / PR / m01  
30 x 30 cm  
ITALIAN WOOD  
G - 252 / SR  
20 x 60 cm



**G-440 / PR / d01**  
Decor cut\*\*  
120 x 120 cm



\*\* - выполнено с помощью гидроабразивной резки.  
Производится под заказ.







**FLOOR**  
TRAVERTINO  
**G - 430 / PR**  
60 x 60 cm  
**G-440 / PR / d01**  
120 x 120 cm  
**G - 420(430) / PR / m01**  
30 x 30 cm



60 x 60 x 1 cm




30 x 60 x 1 cm\*



Step 29.4 x 60 x 1 cm\*




Skirting 60 x 7.6 x 1 cm\*




**G - 410 / PR / m01\***  
Mosaic Light Grey /  
Светло-серый  
30 x 30 cm



**G - 420 / PR / m01\***  
Mosaic Beige /  
Бежевый  
30 x 30 cm




**G - 430 / PR / m01\***  
Mosaic Brown /  
Коричневый  
30 x 30 cm




**G - 420(430) / PR / m01\***  
Mosaic Mix /  
Микс  
30 x 30 cm




**G - 450 / PR / m01\***  
Mosaic Green /  
Зеленый  
30 x 30 cm




**G - 470 / PR / m01\***  
Mosaic Blue /  
Синий  
30 x 30 cm




**G - 460 / PR / m01\***  
Mosaic Red Brown /  
Красно-коричневый  
30 x 30 cm




**G - 460(470) / PR / m01\***  
Mosaic Mix /  
Микс  
30 x 30 cm



**G - 440 / PR / m01\***  
Mosaic Beige /  
Бежевый  
30 x 30 cm



**G - 410(450) / PR / m01\***  
Mosaic Mix /  
Микс  
30 x 30 cm



**G - 410(440) / PR / m01\***  
Mosaic Mix /  
Микс  
30 x 30 cm



Tile size	600 x 600 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	-	+
Decor	1200 x 1200 mm	1.44	~ 34	1	1.44	~ 34	-	+
Mosaic	300 x 300 mm	0.09	~ 1.73	10	-	~ 17.3	-	+

\*- производится под заказ



**FLOOR**  
TRAVERTINO  
**G - 410 / PR**  
60 x 60 cm

Сочетает в себе высокие прочностные характеристики и привлекательный внешний вид.

Коллекция **CITY STYLE** имеет однотонную прокраску по всей поверхности и в глубину плитки, что дает возможность получить в итоге яркий чистый насыщенный цвет.

Керамогранит ректифицируется и выпускается с матовой и полированной поверхностью.

**CITY STYLE / СИТИ СТАЙЛ** - Фактура поверхности имеет однородный насыщенный цвет в матовом или полированном исполнении.

Даже такой привычный материал, как монокolor, в мастерских руках дизайнера позволяет создавать уникальные интерьерные решения.

#### Рекомендуемая область применения


- внешняя отделка помещений (фасады и цоколи супермаркетов, магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка нежилых помещений (напольное покрытие помещений общественного назначения – кафе, баров, ресторанов, деловых центров премиум-класса).





**FLOOR**  
MEGAPOLOS  
**G - 01 / M**  
60 x 60 cm

CITY STYLE



**G-110**

Beige / Бежевый  
60 x 60 cm



**G-112**

Blue / Синий  
60 x 60 cm




**G-130**

Pink / Розовый  
60 x 60 cm



**G-119**

Yellow / Желтый  
60 x 60 cm




**G-122**

Grey / Серый  
60 x 60 cm



**G-120**

Black / Черный  
60 x 60 cm



**G-115**

Dark Chocolate / Горький шоколад  
60 x 60 cm



**G-116**


Green / Зеленый  
60 x 60 cm





WALL  
CITY STYLE  
G - 110 / PR  
60 x 60 cm

CITY STYLE



**G-120 / d02**  
Decor cut\*  
120 x 120 cm







**FLOOR**  
CITY STYLE  
**G - 120 / PR / d02**  
120 x 120 cm

# MEGAPOLIS



## G-01

Light Beige / Светло-бежевый  
60 x 60 cm




## G-02

Beige / Бежевый  
60 x 60 cm



# DOMINO



## G-100

White / Белый  
60 x 60 cm



Артикул G-100/LR имеет 2 класс стойкости к загрязнению лицевой поверхности.

Рекомендуемая область применения данного артикула:

- облицовка фасадов, в том числе в составе системы вентилируемого фасада;
- внутренняя облицовка стен, где исключена возможность контакта лицевой поверхности КГП со стойкими загрязнителями.



**WALL**  
**TRAVERTINO**  
**G - 420 / PR**  
60 x 60 cm

# СЕРТИФИКАТЫ



2018-02-08  
Экспертное заключение по  
результатам санитарно-  
эпидемиологической экспертизы



2018-03-12  
Экспертное заключение  
по радиологическому  
исследованию



2013-08-01  
Заключение техническая оценка  
пригодности для применения в  
строит-ве КПП ТМ Грасаро-1



Кислотостойкость



Сертификат соответствия ТУ



Сертификат пожарной  
безопасности



Сертификат соответствия ТУ



Удельное сопротивление



**WALL**  
TEXTILE  
**G - 70 / S / d01**  
40 x 40 cm

**FLOOR**  
CEMENTO  
**G - 901 / MR / d01-cut**  
45 x 52 cm  
HOME WOOD  
**G - 80 / MR**  
20 x 60 cm

**СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИКО — МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА**

Характеристики	European standart EN 14411:2012	GRASARO норматив ТУ-5752-006- 54044672-2013	GRASARO средние фактические показатели								
			LR	CR		SR, S, MR, M		PR		G	
			Светлые артикулы	Светлые артикулы	Темные артикулы	Светлые артикулы	Темные артикулы	Светлые артикулы	Темные артикулы	Светлые артикулы	Темные артикулы
Водопоглощение, % не более (для вакуумного способа по EN99, для метода кипячения по ГОСТ 27180)	≤0,5	≤0,5	0,1	0,1		0,1		0,1		0,5	
Предел прочности при изгибе, Мпа, не менее (по EN100 и ГОСТ 27180)	≥35	≥35	50	50		50		50		50	
Износостойкость лицевой поверхности степень PEI (число оборотов) для глазурованных поверхностей	указывается класс	указывается класс	600 2 класс	2100 4 класс	1500 3 класс	2100 4 класс	1500 3 класс	-		600 2 класс	600 2 класс
Стойкость к глубокому истиранию, ммЗ, не более (для плиток прокрашенных в массу коллекции City Style, Travertino, Crystal, Atlantide, Magma, Cemento)	≤175	-	-	-		100		100		-	
Морозостойкость, число циклов (по ГОСТ 27180), не менее	-	150	150	150		150		150		150	
Стойкость к загрязнению лицевой поверхности, класс (по EN 122)	-	≥2	2	3		3		2		3	
Химическая стойкость (по ГОСТ 27180)	выдерживает	выдерживает	выдерживает	выдерживает		выдерживает		выдерживает		выдерживает	
Коэффициент отражения для полированных плиток (единица блеска), не менее	-	-	50-70	-		-		35-45		-	

**ТАБЛИЦА ДОПУСКОВ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА**

Характеристики	GRASARO норматив ТУ-5752-006-54044672-2013	GRASARO средние фактические показатели			
		200x600	300x600	400x400	600x600
Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность), %, не более	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Высота монтажных рифлений, мм, не менее	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), %, не более	± 0,5	± 0,2	± 0,2	± 0,25	± 0,2
Отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна), %, не более	± 0,5	± 0,2	± 0,2	± 0,25	± 0,2
Искривление граней, %, не более	± 0,5	± 0,2	± 0,2	± 0,25	± 0,2

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Формат	Тип поверхности	Сред- ний вес 1-ой плитки, кг	Кол-во плиток в 1-ой коробке (шт./ кв.м)	Кол-во коробок на поддоне (шт./кв.м)	Вес транспортного пакета с плиткой и поддоном, кг	Авто (еврофура, 20 т)		Ж/Д (вагон)	
						Норма отгрузки автомоб., в поддонах	кв.м	Норма отгрузки ж/д., в поддонах	кв.м
400 x 400 x 8 мм	Структурированная, Матовая Глянцевая	2,9	10 /1,6	48/76,8	1420	14	1075,2	47	3609,6
600 x 600 x 10 мм	Матовая Структурированная Полированная Лапатированная Sugar	8	4/1,44	32/46,08	1100	18	829,44	61	2810,88
300 x 600 x 10 мм		4,13	6/1,08	40/43,2	1050	19	821	64	2765
200 x 600 x 9мм	Структурированная Матовая	2,78	9/1,08	48/51,84	1100	18	933	61	3162

## ТАБЛИЦА КАЛИБРОВ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Калибры	GRASARO норматив ТУ-5752-006-54044672-2013			
	200 x 600 мм	400 x 400 мм	600 x 600 мм	300 x 600 мм
2	-	397,3 – 398,3	-	-
3	-	398,4 – 399,4	-	297,5 - 298,5 x 599,6 - 600,4
4	198,0 - 198,8 x 599,6 - 600,4	399,5 – 400,5	599,6 x 600,4	299,7 - 300,5 x 599,6 - 600,4
5	-	400,6 – 401,6	-	-

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Стойкость к морозам  
и температурным перепадам



Не боится влаги



Надолго сохраняет тепло,  
идеален для теплых полов



Прочность на изгибе



Стойкость к воздействию  
химических веществ



Стойкость  
к образованию пятен



Хорошо чистится



Не теряет цвет  
с течением времени

В данном каталоге содержатся сведения о керамическом граните, его характеристиках, рекомендуемой области применения, по состоянию на 7 июля 2018 года. В связи со спецификой производства керамического гранита возможны изменения цвета, размера, веса, физико - механических характеристик. Производитель вправе в любой момент без предварительного уведомления изменить вышеуказанные сведения.

Актуальные сведения размещены на сайте: [grasaro.ru](http://grasaro.ru)

**Применение**

Для наружной или внутренней облицовки стен керамогранит может использоваться в любых условиях. Но при применении его в качестве напольного покрытия необходимо учитывать соответствие физико-механических параметров керамогранита условиям его эксплуатации.

При выборе полированного и лаппатированного керамогранита в качестве напольного покрытия нужно помнить, что он становится скользким при попадании на него воды, по этой причине он чаще используется для внутренней отделки помещений и в системах вентилируемых фасадов.

Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения потребителем (покупателем) рекомендаций по укладке и уходу за плиткой (в том числе и по причине того, что потребитель не ознакомился с рекомендацией производителя).

**Подготовка поверхности для укладки**

Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть идеально ровным, без трещин, загрязнений, пустот и раковин. Неровность поверхности основания приводит к разнице толщины укладочного слоя, что может вызывать разницу напряжений на поверхности керамогранита и приводить к появлению трещин, ухудшению сцепления плиток с поверхностью основания. Рабочая поверхность должна быть сухой, твердой (прочной), очищенной от загрязнений и пыли. Глянцевые поверхности нужно зашкурить до матового вида, значительные неровности выровнять.

Укладка плитки при температуре ниже +5 градусов Цельсия не рекомендуется и в первую очередь это касается наружных отделочных работ.

Перед тем, как приступить к укладочным работам, сравните качество поверхно-

сти плиток, а также маркировку коробок всей приобретенной партии (сорт, калибр, артикул, тон). В случае возникновения вопросов о качестве продукции, пожалуйста, сохраняйте упаковку/этикетку. Гарантия покрывает замену только тех материалов, которые были признаны дефектными до укладки. Жалобы на плохо уложенные изделия и претензии по качеству на уложенную плитку не принимаются. Продукция соответствует ТУ 5752-006-54044672-2013 Гарантийный срок у покупателя неограничен при условии соблюдения правил транспортирования, складирования и хранения.

**Технология укладки керамогранита**

После того, как поверхность подготовлена к работе, необходимо спланировать выкладку плиток. Планирование выкладки начинается с разметки облицовываемой поверхности при помощи рулетки или складного стального метра. На этом этапе определяется рисунок выкладки, количество плиток, укладываемых в ряд и пр. Перед укладкой рекомендуется распаковать все плиты и выложить в ковер. Ввиду того, что керамогранит имеет некоторое количество лиц (индивидуальный график одного артикула), возможно отличие лиц между собой по цвету от светлого к темному. Рекомендуется распределить разные лица в хаотичном порядке, чтобы не допустить размещения одинаковых рисунков по соседству друг с другом.

Для получения эстетичного вида при укладке керамогранита на полу следует отметить середину пола. Обычно это осуществляется при помощи шнура или бечевки. Шнур протягивается вдоль той стены, которая длиннее. С середины помещения (там, где протянут шнур) следует начинать укладку плиток таким образом, чтобы по линии шнура проходили швы или середина целой плитки.

На заранее подготовленную поверхность

нанести слой раствора при помощи кельмы, а затем выровнять зубчатым шпателем. Плитку укладывают не позднее, чем через 10-15 минут после нанесения смеси на поверхность.

При укладке тыльная сторона плитки должна быть полностью обработана клеевым составом, равномерно распределенным слоем в 5-10 мм в зависимости от проходимости объекта. Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут после укладки. Время высыхания при температуре основания и воздуха от +5°C до +30°C достигается в течение суток, а полная прочность по истечении 3 дней. Не используйте системы обогрева напольных покрытий до полного высыхания и отверждения клеящего состава.


В случае если укладку приходится приостанавливать, необходимо иметь в виду, что уложенный материал уже осел, а тот, который будет положен позже, также будет оседать. Поэтому следует предвидеть возможное перемещение или сжатие клеевой смеси, так как, если продолжать укладывать керамогранитную плитку на том же уровне, предыдущее сжатие клеевой смеси может привести к небольшой разнице в уровнях.

Используйте профессиональные клеевые смеси с высоким уровнем адгезии (сцепление с материалом). Не рекомендуется использование клея «Бустилат». Строго следуйте рекомендациям производителя смеси по способу применения. Напольная керамогранитная плитка подвергается значительным механическим нагрузкам, и пустое пространство под ним может стать причиной откалывания или образования трещин.


Обратите внимание! При укладке со смещением керамогранита форматов 200x600, 300x600, следует соблюдать следующее правило: плитка должна смещаться не более 30% от длины предыдущей плиты. Укладка плитки иными схемами осуществляется собственником

на свое усмотрение и ответственность.

Для получения оптимально ровной поверхности не зависимо от схемы укладки рекомендуем обратить внимание на СВП (систему выравнивания плитки).

**Рекомендации по укладке плитки прямоугольной формы****ВНИМАНИЕ!**

Недопустимо укладывать плитку со смещением 50%

**ПРАВИЛЬНО:**

плитка должна смещаться не более 30% от длины предыдущей плитки



### Завершение укладки, затирка швов

Перед затиркой швов следует проверить, чтобы они были чисты и пусты от укладочных материалов и остатков грязи. Любой инородный предмет может испортить швы и затруднить их затирку. Рекомендуемый размер шва (шовного крестика) для керамогранита составляет от 2 до 5 мм. Щели на стыке стен и стен с полом необходимо заполнить силиконом.

При больших поверхностях следует разделить работу на несколько этапов. Перед началом затирки следует убедиться, что клеевой раствор застыл и высох. Раствор для затирки швов, разбавленный соответствующим количеством воды, нужно наносить затирочной теркой по диагонали ко швам. В случае необходимости раствор нанести повторно. Удаление остатков шовного заполнителя происходит чистой и влажной губкой. Приступать к регулярной мойке пола и стен рекомендуется не ранее, чем через 2 недели после затирки швов и очистки плитки.

### Уход за керамогранитом

После укладки керамогранита требуется очистить его поверхность от загрязнений с применением слабых кислотных растворов, которые сразу же необходимо тщательно смыть водой. Так же, после укладки рекомендуется обработать полированную или лапатированную поверхность специальными средствами, с целью предотвращения проникновения масел, жиров, красителей в микропоры на поверхности плитки.

В первую очередь при попадании на керамогранит той или иной агрессивной субстанции могут пострадать швы. При регулярной мойке полов или стен из керамогранита не стоит применять чистящих средств на кислотной основе. Сам керамогранит они не способны испортить, а вот соединительным швам может быть нанесён вред, так как часто они имеют в своём составе цемент и могут

изменить свой цвет. По возможности старайтесь обходиться обычными моющими средствами.

При уходе за поверхностями из керамогранита избегайте применения без особой необходимости абразивных средств. Несмотря на очень высокую твёрдость керамогранита, его поверхность (особенно лапатированная и глянцевая), может быть повреждена абразивными частицами, имеющими близкую к керамограниту твёрдость.

Грязь и, особенно, песок, принесённые с улицы — это тоже естественный абразив. Поэтому не стоит медлить с их уборкой. Особенно это важно для полированных полов.

Как ни странно на первый взгляд, но именно полированная поверхность более подвержена загрязнению, чем матовая. Это связано с тем, что при полировке керамогранита нарушаются естественные молекулярные связи на поверхности керамогранита. По этой причине, в местах, имеющих больший риск возможных загрязнений, следует использовать матовый керамогранит.

Приведём примеры различных загрязнений и оптимальных моющих средств для их уборки с поверхности керамогранита по степени сложности загрязнения.

Кофе, чай, пиво, кока кола, фруктовый сок, мороженое - смывать слабым раствором питьевой соды в воде. При сильной степени загрязнения или при засохших пятнах придётся использовать моющие средства с щелочным составом — едкий натрий, хлор. Эти средства также лучше использовать сразу при загрязнении поверхности кровью, вином или жиром.

Смола, воск, клей, жевательная резинка, краска, лак для ногтей удаляются при помощи растворителей типа бензина, ацетона, трихлорэтина.

Известь, цемент, шпатлёвка, ржавчина, никотиновые пятна удаляются кислото-содержащими очистителями. При этом

следует уделять особую осторожность при уходе за межплиточными швами.

Сложность очистки покрытий может меняться в зависимости от различных способов укладки, условиях эксплуатации и воздействия окружающей среды. Перед уходом и очисткой плитки рекомендуется провести предварительную пробу по каждому виду работ на не уложенном материале.



При укладке квадратной плитки необходимо соблюдать направления (стрелки), которые обозначены на монтажной стороне плитки.



**Фото монтажной стороны керамогранита GRASARO.**

Специально разработанная монтажная сторона керамогранита GRASARO позволяет минимизировать возможности таких проблем при укладке плитки, как образование пустот и раковин.

Также изготовление мозаики из такого керамогранита гарантирует, что все элементы будут одной высоты, что упрощает монтаж готовых изделий. Вся мозаика GRASARO выклеивается на специальную пластиковую сетку, которая при необходимости легко режется для отделки элементов интерьера любой формы.

Плитки одной партии могут иметь незначительные отличия между собой по геометрическим размерам и по плоскостности. Данные отклонения проверяются на линии при помощи специального измерительного оборудования, настроенного с учетом предусмотренных стандартами допусков, до упаковки и при выборочном вторичном контроле готовой продукции. Изготовленные плитки в ходе сортировки группируются по калибрам, что гарантирует минимальные размерные отличия между плитками одной партии и позволяет установить фактическое отклонение размера плиток от номинального. Калибр указывается на упаковке.

### ВНИМАНИЕ!

Все фотографии плиток в каталоге передают общий вид продукта, без точного подбора цветопередачи.



FLOOR  
CEMENTO  
G - 902 / MR  
G - 902 / MR / d01  
60 x 60 cm



## УВАЖАЕМЫЕ АРХИТЕКТОРЫ И ДИЗАЙНЕРЫ:

Наша компания регулярно проводит специальные мероприятия, презентации и мастер-классы по работе с керамогранитом **TM GRASARO** и приглашает к участию в различных проектах!

Информацию о предстоящих мероприятиях вы всегда сможете получить на нашем официальном сайте [www.grasaro.ru](http://www.grasaro.ru) в разделе “Новости”. Так же на сайте сможете найти не только исчерпывающую информацию по коллекциям керамогранита, но и получить доступ к текстурам для ваших проектов.

## ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЧАСТНОГО ПОКУПАТЕЛЯ:

При помощи онлайн-раскладчика каждый потенциальный покупатель сможет создать раскладку плитки и оценить стоимость проекта с использованием керамогранита **GRASARO**.

На все вопросы мы рады ответить по почте [info@grasaro.ru](mailto:info@grasaro.ru), через формы обратной связи, на сайте [www.grasaro.ru](http://www.grasaro.ru) и в социальных сетях!

## МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:



